

**Informovaný souhlas pacienta s provedením zdravotního výkonu**Plánovaný výkon: **CHOLANGIOGRAFIE T DRÉNEM, PERKUTÁNNÍ  
TRANSHEPATICKÁ CHOLANGIOGRAFIE A DRENÁŽ**

Jméno a příjmení pacienta: ..... RČ: .....

Seznámení provádějící lékař: .....

Jméno a příjmení zákonného zástupce\*: .....

**Prohlašuji, že jsem četl přílohu, která je nedílnou součástí tohoto informovaného souhlasu, a že mi bylo lékařem sděleno a vysvětleno:**

- účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu,
- zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a zda mám možnost zvolit si jednu z alternativ,
- možná omezení v obvyklém způsobu života a pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu a případné změny zdravotní způsobilosti,
- údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů,
- možné omezení volného pohybu v souvislosti s provedeným zdravotním výkonem.

**Prohlašuji,**

- že jsem byl seznámen se všemi způsoby možné léčby mého onemocnění a o jejich rizicích a uvědomuji si, že určitá rizika existují při každé léčbě a že je nelze vždy přesně určit,
- že souhlasím s provedením zvoleného způsobu zdravotního výkonu stejně jako s nutnými vyšetřeními a vedlejšími výkony. Jsem srozuměn s případnými možnými změnami v léčbě nebo možným rozšířením zákroku,
- že pokud změním své stanovisko k předpokládané léčbě, sdělím včas tuto skutečnost lékaři,
- že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně života nebo zdraví,
- že souhlasím s nezbytným omezením volného pohybu v souvislosti s provedeným zdravotním výkonem.

V případě, že jsem zákonný zástupce nezletilého pacienta, pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo pacienta s omezenou způsobilostí k právním úkonům, svým podpisem stvrzuji, že shora uvedené informace byly poskytnuty v přiměřeném rozsahu a formě také pacientovi.

Poté, co jsem měl/a možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co pokládám za podstatné, a moje dotazy mi byly lékařem zodpovězeny, prohlašuji, že jsem podaným informacím a vysvětlením plně porozuměl/a, považuji mé poučení za dostatečné a na základě své svobodné vůle a poskytnutých informací **souhlasím s provedením uvedeného zdravotního výkonu.**

V Kyjově, dne:.....

čas:.....

podpis: .....  
*pacient (zákonný zástupce)*.....  
*seznámení provádějící lékař***V případě, že se pacient (zákonný zástupce) nemůže podepsat:**

důvod:.....

způsob projevu souhlasu:.....

jméno a příjmení svědka:..... podpis:.....

*\*vyplní se v případě, že pacienta zastupuje zákonný zástupce*

**Příloha k informovanému souhlasu**

Vážená paní, vážený pane,

bylo Vám navrženo provedení níže uvedeného zdravotního výkonu. Rádi bychom Vás seznámili se všemi důležitými skutečnostmi, které se výkonu a Vaší osoby týkají.

**1. Název výkonu: CHOLANGIOGRAFIE T DRÉNEM, PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATICKÁ CHOLANGIOGRAFIE A DRENÁŽ****2. Účel, povaha, předpokládaný prospěch:**

Cholangiografie a perkutánní transhepatická cholangiografie (PTC) a drenáž (PTD) jsou rentgenová vyšetření žlučového systému po podání jodové kontrastní látky (KL) do drénu. Vyšetření umožní posouzení anatomických poměrů a zjištění patologických odchylek ve vyšetřované oblasti.

**3. Průběh zdravotního výkonu:**

Při vyšetření pacient leží. U cholangiografie T drénem je lékařem aplikována do zavedeného drénu KL a zobrazeny žlučovody. Při perkutánní transhepatické cholangiografii je lékařem, po dezinfekci a znecitlivění místa vpichu lokálním anestetikem, zavedena do žlučovodu jehla (případně následně i drén), kterou se aplikuje KL, která zobrazí žlučovody. Následně je provedena série snímků nutných ke stanovení diagnózy.

**4. Nejčastější rizika a důsledky výkonu:**

Přestože jsou použité nástroje i materiál sterilní, je možnou komplikací výkonu zanesení infekce. Možné komplikace punkce: únik KL mimo žlučovody, krvácení do jater, zanesení infekce, vniknutí vzduchu do dutiny břišní či hrudní.

Rizika spojená s ozářením: poškození molekuly DNA, vznik zhoubných nádorů a genetických změn (vrozené vývojové vady u plodu), lokální účinky na kůži. Lékaři a radiologičtí asistenti vždy použijí jen nezbytně nutnou dávku záření.

Možné projevy alergické reakce po podání KL:

- lehké (častější): nevolnost, zvýšená sekrece hlenu v dýchacích cestách, skvrny na kůži,
- střední (méně časté): bušení srdce, bolest na hrudi, pokles krevního tlaku, zvracení, dýchací potíže, otoky,
- těžké (vzácné): kardiovaskulární selhání, šok, smrt.

**5. Možná omezení v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti a zdravotní způsobilosti:**

Pokud jste byli premedikováni Dithiadenem, neměli byste v den jeho aplikace řídit motorové vozidlo. V menší části případů se může jednat o kontrolní nástřik ambulantních pacientů, ti pak odcházejí domů nebo do ordinace odesílajícího lékaře.

**6. Údaje o dalším postupu a režimu po provedení výkonu:**

Po primovýkonu či po výměně drénu je pacient transportován na lůžkovou část chirurgického oddělení, kde se aplikuje individuální následná péče doporučená v popisu výkonu. U kontrol je doporučována obvykle zavedená péče o drén.

**7. Možné alternativy výkonu v Nemocnici Kyjov:**

Ultrazvuk, MRI - magnetická rezonance, CT - výpočetní tomograf.

**8. Další:**

Nahlaste, prosím, všechny Vaše **alergie** včetně bronchiálního astmatu ošetřujícímu lékaři nebo ošetřujícímu personálu. Některé z nich mohou být rozhodující pro výběr KL nebo další premedikaci před vyšetřením.

**U žen v reprodukčním věku:**

**Svým podpisem na straně č. 1 tohoto dokumentu stvrzuji své prohlášení, že nejsem těhotná či není pravděpodobné, že bych mohla být těhotná, a jsem si vědoma případných rizik plynoucích z ozáření plodu.**