

Informovaný souhlas pacienta s provedením zdravotního výkonu

Plánovaný výkon: **MIMOTĚLNÍ ROZDRČENÍ KONKREMENTU LEDVINY, MOČOVODU
LERV (Lithotripse Extrakorporální Rázovou Vlnou)**

Jméno a příjmení pacienta: RČ:

Seznámení provádějící lékař:

Jméno a příjmení zákonného zástupce*:

Prohlašuji, že jsem četl přílohu, která je nedílnou součástí tohoto informovaného souhlasu, a že mi bylo lékařem sděleno a vysvětleno:

- účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu,
- zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a zda mám možnost zvolit si jednu z alternativ,
- možná omezení v obvyklém způsobu života a pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu a případné změny zdravotní způsobilosti,
- údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů,
- možné omezení volného pohybu v souvislosti s provedeným zdravotním výkonem.

Prohlašuji,

- že jsem byl seznámen se všemi způsoby možné léčby mého onemocnění a o jejich rizicích a uvědomuji si, že určitá rizika existují při každé léčbě a že je nelze vždy přesně určit,
- že souhlasím s provedením zvoleného způsobu zdravotního výkonu stejně jako s nutnými vyšetřeními a vedlejšími výkony. Jsem srozuměn s případnými možnými změnami v léčbě nebo možným rozšířením zákroku,
- že pokud změním své stanovisko k předpokládané léčbě, sdělím včas tuto skutečnost lékaři,
- že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších kroků nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně života nebo zdraví,
- že souhlasím s nezbytným omezením volného pohybu v souvislosti s provedeným zdravotním výkonem.

V případě, že jsem zákonný zástupce nezletilého pacienta, pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo pacienta s omezenou způsobilostí k právním úkonům, svým podpisem stvrzuji, že shora uvedené informace byly poskytnuty v přiměřeném rozsahu a formě také pacientovi.

Poté, co jsem měl/a možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co pokládám za podstatné, a moje dotazy mi byly lékařem zodpovězeny, prohlašuji, že jsem podaným informacím a vysvětlením plně porozuměl/a, považuji mé poučení za dostatečné a na základě své svobodné vůle a poskytnutých informací **souhlasím s provedením uvedeného zdravotního výkonu.**

V Kyjově, dne:..... čas:.....

podpis:
pacient (zákonný zástupce) *seznámení provádějící lékař*

V případě, že se pacient (zákonný zástupce) nemůže podepsat:

důvod:.....

způsob projevu souhlasu:.....

jméno a příjmení svědka:..... podpis:.....

**vyplní se v případě, že pacienta zastupuje zákonný zástupce*

Příloha k informovanému souhlasu

Vážená paní, vážený pane,

bylo Vám navrženo provedení níže uvedeného zdravotního výkonu. Rádi bychom Vás seznámili se všemi důležitými skutečnostmi, které se výkonu a Vaší osoby týkají.

1. Název výkonu: MIMOTĚLNÍ ROZDRČENÍ KONKREMENTU LEDVINY, MOČOVODU LERV (Lithotripse Extrakorporální Rázovou Vlnou)

2. Účel, povaha, předpokládaný prospěch:

Při vyšetření na urologické ambulanci byl u Vás nalezen konkrement v horní části močových cest (dutý systém ledviny, močovod). Ten může časem narůstat do velkých rozměrů, které již vylučují konzervativní (nekravou) léčbu. Navíc může působit jako překážka ve volném odtoku moči z ledviny a může způsobovat výrazné bolesti v podobě ledvinné koliky, dále může způsobovat vleklé infekce ledviny a močových cest. Dle provedených vyšetření je optimálním řešením Vašeho onemocnění mimotělní drcení – LERV.

3. Průběh zdravotního výkonu:

V poloze na zádech se přikládá hlavice Lithotriptomu na bok v oblasti dané ledviny. Je nutné přesné zaměření daného konkrementu ve dvou rovinách za pomoci rentgenu a ultrazvukového přístroje. Pacient je vybídnut ke klidu na lůžku k udržení této přesné pozice zaměření. Poté jsou spuštěny rázy přístroje na toto ohnisko. Výkon může být provázen nepříjemnými pocity až bolestivostí daného boku, proto je občas nutné po konzultaci s lékařem tuto bolest tlumit léky. Ve výjimečných případech je nutná celková anestézie. Celková doba zákroku je asi 30 minut.

4. Nejčastější rizika a důsledky výkonu:

- vznik perirenálního hematomu (vznik krvácení a krevní sraženiny v okolí dané ledviny),
- vznik infekce močových cest (pouze v přítomnosti tzv. infekčních konkrementů),
- vznik ledvinné koliky při odchodu úlomků konkrementu.

Tyto komplikace předpokládáme a při provádění tohoto výkonu se chováme tak, aby se vyskytly co nejméně, všechny tyto komplikace se dají řešit.

5. Možná omezení v obvyklém způsobu života, pracovní schopnosti a zdravotní způsobilosti:

Omezení a pracovní neschopnost je výrazně individuální, závisí na pracovním zařazení, průvodních potížích, přítomnosti zavedeného uretrálního stentu a případné uroinfekci a potížích způsobených s odchodem úlomků močových konkrementů po jejich desintegraci. Plné pracovní zatížení je možné až po vyřešení dané urolitiázy.

6. Údaje o dalším postupu a režimu po provedení výkonu:

Po zákroku je pacient uložen na standardní lůžko, se zavedenou běžnou péčí. Následující den je vždy provedena sonografická či navíc rentgenová kontrola ledvin. Po výkonu by mělo, většinou s určitou časovou prodlevou, docházet k postupnému odchodu drobných úlomků rozdrčeného konkrementu při močení. Toto vypuzování může být provázeno vznikem ledvinné koliky s křečovitými bolestmi. Jedná se o běžný a očekávaný nežádoucí následek výkonu. Je vhodné cedění moči přes sítko k event. zachycení těchto konkrementů a poté odeslání na mineralogický rozbor. Při nekomplikovaném průběhu po výkonu je pacient propuštěn do domácí péče. K usnadnění odchodu úlomků z dutého systému ledviny je vhodné polohování na lůžku i přes noc. A to: ležet na opačném boku, než kde bylo provedeno drcení; celým tělem na nakloněné rovině cca 15 - 20% hlavou dolů. Této polohy se nejlépe dosahuje podložením zadních nožek postele do výše cca 30 cm. Nutný je též dostatečný příjem tekutin, asi 3 litry denně.

7. Možné alternativy výkonu v Nemocnici Kyjov:

Invazivní řešení lithiázy přístupem přes kůži, eventuálně ureteroskopicky.